

На основу члана 9 став (8) и члана 65 став (1) тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, број 41/20), шеф Одјељења за здравство и остале услуге доноси

**ПРАВИЛНИК
О САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИМ И ХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА
ЗА ЈАВНА МЈЕСТА, ЈАВНЕ И ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ**

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

**Члан 1
(Предмет)**

Правилником о санитарно-техничким и хигијенским условима за јавна мјеста, јавне и пословне објекте (у даљем тексту: „Правилник“) утврђују се санитарно-технички и хигијенски услови који се обезбјеђују за јавна мјеста као и јавне и пословне објекте на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: „Дистрикт“).

**Члан 2
(Дефиниције)**

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сљедеће значење:

- а) општа хигијена је уклањање отпадних материја, прашине, других нечистоћа и непотребних предмета и ствари у објектима и њиховој околини, затим заштита од инсеката, глодара и других животиња, повремена дезинфекција, дезинсекција и дератизација, а гдје је потребно и стерилизација опреме и прибора, и обезбјеђење одговарајуће температуре, освијетљености и провјетрености просторија у објекту,
- б) лична хигијена је одржавање чистоће руку и тијела, радне одјеће и обуће, редовно коришћење радне одјеће, обуће и коришћење личне заштитне опреме у процесу рада, као и одговарајућих поступака приликом пружања услуга другим

- лицама и руковања контаминираним, односно чистим материјалима и предметима,
- c) средство јавног саобраћаја је средство за превоз путника у друмском, железничком, ријечном и ваздушном саобраћају,
 - d) базен је купалиште са вјештачки изграђеним функционалним објектом или објектима напуњеним водом који служе за купање, пливање и рекреацију,
 - e) базенска вода је вода унутар базена која долази у контакт са купачима,
 - f) чиста вода базена је обрађена вода која, након одговарајуће технолошке припреме, улази у базен,
 - g) сирова вода је вода која се захвата са изворишта, односно мреже водоснабдијевања и која се обрађује прије пуштања у базен,
 - h) оксидативност је показатељ присуства органске материје у води, која се мјери кроз потрошњу калијумовог перманганата, чијом разградњом се у води ослобађа кисеоник који оксидира присутну органску материју,
 - i) јавне површине су земљишне или водне површине које су документом просторног уређења или на основу њега одређене нумерички и графички или само графички, намијењене за јавну употребу, јавне дјелатности и активности и које су као такве доступне неодређеном броју лица.

Члан 3 (Објекти)

Орган управљања обезбјеђује санитарно-техничке и хигијенске услове у пословним објектима прописаним чланом 9 став (3) Закона о заштити становништва од заразних болести (у даљем тексту: „Закон“).

Члан 4 (Јавне чесме и извори)

- (1) Јавне чесме и извори на јавним мјестима израђују се у складу са санитарно-техничким условима којима се обезбјеђује заштита хигијенске исправности воде, безбједан приступ и хигијенско захватање воде са јавне чесме и извора.
- (2) Прилаз јавној чесми и извору се прави од материјала који се може чистити, а у близини јавне чесме и извора поставља се висећа корпа за одлагање отпада, која се редовно празни.
- (3) Јавна површина око јавне чесме и извора треба да буде уређена, покошена и без отпадних материја, а прилаз јавној чесми и извору очишћен и опран.
- (4) Поред јавне чесме и извора не обавља се прање веша, превозних средстава и опреме, напајање стоке, одлагање отпада и обављање других радњи које угрожавају хигијену и воду за пиће јавне чесме и извора.
- (5) Надлежни орган за комуналне послове на подручју Дистрикта обезбјеђује континуирано одржавање јавних чесми и извора и испитивање воде у складу са прописима о хигијенској исправности воде за пиће.
- (6) Уз јавну чесму и извор, за коју је испитивањем утврђено да вода није хигијенски исправна, на једном од језика конститутивних народа у службеној употреби у Дистрикту и на енглеском језику, поставља се лако уочљиво упозорење: „Вода није за пиће“.

Члан 5 (План одржавања хигијене објекта)

- (1) У пословном објекту из члана 3 овог правилника, орган управљања пословног објекта доноси План одржавања хигијене објекта.
- (2) План одржавања хигијене објекта садржи сљедеће податке:
 - a) које лице,
 - b) на ком мјесту,
 - c) у које вријеме,
 - d) којим средством и
 - e) на који начин обавља чишћење, прање, дезинфекцију и предузимање других мјера за спречавање и сузбијање заразних болести и других ризика по здравље људи у пословном објекту, као и то ко врши надзор над спровођењем тих активности.
- (3) Поред података о мјерама које се редовно предузимају, План одржавања хигијене објекта садржи податке и о активностима које се спроводе периодично, као што су кречење просторија, чишћење вентилације, спровођење дератизације и друге активности.

- (4) О испуњењу редовних активности одређених Планом одржавања хигијене објекта води се одговарајућа дневна евиденција, коју потписује лице које је ту мјеру извршило.
- (5) Евиденција из става (4) овог члана води се у унапријед припремљеним листама чишћења и дезинфекције, а подразумева унос података о времену, мјесту, средствима и начину употребе и количини средства за чишћење и дезинфекцију, као и име и презиме лица које је обавило чишћење и дезинфекцију или предузело другу мјеру за спречавање и сузбијање ширења заразне болести.

Члан 6 (Услови за пословни објекат)

Пословни објекат мора да:

- a) испуњава урбанистичко-техничке услове,
- b) је прикључен на напајање електричном енергијом,
- c) је прикључен на водоводну и канализациону мрежу, односно да има обезбјеђену текућу воду за пиће и одвод отпадних вода на други начин,
- d) има обезбјеђено загријавање и провјетравање просторија и
- e) има одговарајући прибор и средства за одржавање хигијене, те намјенску амбалажу за одлагање чврстог отпада.

Члан 7 (Јавно мјесто)

- (1) На јавним мјестима не могу се налазити угинуле животиње, предмети или било које отпадне материје, осим материја одложених у намјенску амбалажу, која се редовно празни и повремено дезинфикује.
- (2) На јавним мјестима обавља се редовно спречавање и сузбијање присуства штетних глодара, инсеката и других преносилаца заразних болести.
- (3) Надлежна установа, којој је повјерено одржавање хигијене на јавном мјесту, обезбјеђује замијену пијеска у гјешчаницима за дјецу на подручју Дистрикта, једанпут годишње, у периоду од почетка марта до краја априла текуће године за ту годину.

Члан 8 (Орган управљања пословног објекта)

- (1) Орган управљања пословног објекта обезбјеђује уклањање отпадних материја и непотребних ствари и предмета из пословног објекта, те обавља редовно провјетравање, чишћење, прање, кречење или предузимање других мјера за одржавање хигијене објекта и његове непосредне околине.
- (2) Орган управљања пословног објекта обезбјеђује заштиту просторије пословног објекта од уласка домаћих животиња, инсеката и глодара.
- (3) Ради спречавања појаве глодара, инсеката и патогених микроорганизама у пословним објектима и околини, врши се дератизација, дезинсекција и дезинфекција.

Члан 9 (Локација и окружење пословног објекта)

- (1) Локација пословног објекта из члана 3 овог правилника је таква да дјелатност коју обавља није угрожена природним појавама и другим објектима, као и да та локација не угрожава друге објекте и животну средину.
- (2) Стазе, паркинг-простор и простор за смјештај канти или контејнера за сакупљање отпада, у непосредном окружењу пословног објекта, израђују се од чврстог материјала, погодног за одржавање хигијене.
- (3) ПОВРШИНЕ у непосредном окружењу пословног објекта које нису покривене чврстим материјалом треба да буду озелењене или уређене на други одговарајући начин који омогућава одржавање хигијене.

Члан 10 (Услови за конзумацију хране и воде)

- (1) У пословном објекту обезбјеђују се услови за конзумацију безбједне хране и хигијенски исправне воде за пиће, као и одговарајући услови за обављање физиолошких потреба, те хигијенско прање руку и одлагање гардеробе.
- (2) У случају постојања више пословних објеката, услови из става (1) овог члана могу бити обезбјеђени у другом пословном објекту, удаљеном највише до 30 метара од пословног

простора запосленог радника.

- (3) У пословним просторима који се налазе у пословном објекту, у којем се обавља дјелатност која не представља значајан ризик за преношење узročника заразних болести, може се обезбиједити коришћење санитарних чворова за запослене из више пословних простора.

Члан 11

(Санитарно-технички и хигијенски услови за пословне објекте)

- (1) Пословни објекат васпитно-образовне установе, објекат установе ученичког и студентског стандарда, пословни објекат за производњу и промет хране и предмета опште употребе, салона за његу и уљепшавање, спортско-рекреативни објекат и пословни објекат у јавном саобраћају обезбјеђује следеће санитарно-техничке и хигијенске услове:
- а) да је прикључен на централну или локалну мрежу водоснабдијевања или има властиту систем снабдијевања хигијенски исправном водом за пиће,
- б) да је прикључен на канализациону мрежу или има обезбјеђено хигијенско уклањање течних отпадних материја,
- с) да има обезбјеђен систем природне или вјештачке вентилације просторија,
- д) да има обезбјеђен одговарајући приступ лицима са инвалидитетом,
- е) да има обезбјеђен одговарајући комплет опреме за пружање прве помоћи и телефонску линију за комуникацију са службама за хитно реаговање.
- (2) У пословном објекту из става (1) овог члана, у којем се корисници услуга задржавају, обезбјеђује се простор за сједење и вјешалице за одлагање гардеробе, а у случају да је потребно пресвлачење одјеће корисника услуга, обезбјеђује се и гардеробни ормар, у складу са капацитетом за пружање услуга корисницима услуга пословног објекта.

Члан 12

(Повезаност просторија)

- (1) Просторије пословног објекта из члана 11 став (1) овог правилника треба да су повезане у јединствену функционалну целину и да нису у директној вези са просторијама за становање или просторијама за обављање других дјелатности.
- (2) Распоред просторија који чине технолошку целину пословног објекта треба бити такав да спријечи неповољан међусобни утицај и укрштање чистих и нечистих технолошких путева.

Члан 13

(Водоводна мрежа)

- (1) Вода у водоводној мрежи пословног објекта из члана 11 став (1) овог правилника треба да испуњава критеријуме у складу са прописима који уређују хигијенску исправност воде за пиће, а канализациона мрежа на начин да је у исправном и функционалном стању.
- (2) У просторијама пословног објекта у којима се користи текућа вода, одвод мора да буде изграђен тако да спречава излијевање отпадних вода по подној површини, те да буде обезбјеђен одговарајући број сливника који имају систем за спречавање повратка непријатних мириса и уласка глодара из канализације (сифон и метална решетка).
- (3) Канализационе цијеви и шахтови за ревизију канализационе мреже постављају се тако да не пролазе кроз радне просторије и да се не налазе у тим просторијама.

Члан 14

(Санитарни чвор)

- (1) Органи управљања пословног објекта из члана 11 став (1) овог правилника обезбјеђују санитарне чворове, одвојено за мушкарце и жене.
- (2) Санитарни чворови се изводе са претпростором, на чијем улазу и тоалетним кабинама се обезбјеђује одговарајућа ознака пола, при чему се у претпростору санитарног чвора за мушкарце може обезбиједити и одговарајући број писоара.
- (3) Изузетно од одредбе става (1) овог члана, у пословном објекту у коме је у једној смјени запослено до пет радника, санитарни чвор може бити заједнички за мушкарце и жене.
- (4) Подови и зидови санитарног чвора израђују се од керамике или другог водоотпорног материјала свијетле боје, који омогућава

влажно чишћење, док се плафони премазују материјалом који спречава развој гљивица и плјесни.

- (5) У претпростору санитарног чвора обезбјеђује се умиваоник са текућом топлом и хладном водом, течни сапун, носач за убрусе и довољно папирних убруса или апарат за сушење руку, зидно огледало изнад умиваоника и корпа за одлагање папира.
- (6) Свака кабина санитарног чвора опрема се исправним механизмом за закључавање врата, вјешалицом за гардеробу, држачем тоалетног папира и тоалет папиром, одговарајућом четком за чишћење клозетске шоље, клозетском шољом (ниска или висока) са одговарајућим уређајем за функционално испирање, а тоалетна кабина за жене и хигијенском посудом за отпатке.
- (7) Писоари се постављају, по правилу, у одвојеном дијелу претпростора, заклоњено од простора са умиваоником, на начин да су обезбјеђени сталним протоком воде или сензорима за укључивање протока воде послије коришћења.
- (8) У санитарним чворовима обезбјеђује се одговарајућа освјетљеност и природна или вјештачка вентилација.
- (9) Ако је обезбјеђена природна вентилација, прозорска стакла се затамњују или се на други начин обезбјеђује заштита од погледа споља.

Члан 15

(Одржавање санитарног чвора)

- (1) Санитарни чвор се редовно чисти, пере, дезинфикује и провјетрава.
- (2) У санитарном чвору не смије се осјећати непријатан мирис због коришћења, нити нагризајући мирис због употребе дезинфекционих средстава и освјеживача простора.

Члан 16

(Унутрашње и вањске површине)

- (1) Површине зидова, плафона и вањске површине пословног објекта из члана 11 став (1) овог правилника, укључујући врата и прозоре, израђују се на начин да су погодни за одржавање хигијене, да немају оштећења и да нису прљави.
- (2) Подови у просторијама пословног објекта се израђују на начин да су од чврстог, водоотпорног материјала, равни, без оштећења, погодни за чишћење, прање и дезинфекцију, да нису клизави.
- (3) Освјетљеност просторија пословног објекта мора бити довољна за несметано одвијање процеса рада и кретање унутар објекта, а на прозорима се постављају одговарајући унутрашњи или вањски заклони од сунца.
- (4) Вентилација, природна или вјештачка, мора бити таква да елиминисе непријатне мирисе, паре и гасове из просторија пословног објекта, као и да спречава негативан утицај на здравље радника и корисника услуга.
- (5) У свим радним просторијама пословног објекта, осим просторија у којима се због производног процеса или одређене намене захтијевају ниже или више температуре, обезбјеђује се систем загријавања и расклађивања, односно температура од 18°C до 22°C.
- (6) У периоду високих дневних температура, у просторијама се обезбјеђује температура ваздуха за десет степени нижа од вањске.

Члан 17

(Опрема, уређаји и намјештај)

- (1) Опрема, уређаји и намјештај у пословном објекту из члана 11 став (1) овог правилника израђују се од материјала који омогућава лако чишћење и дезинфекцију, не смију имати физичка оштећења и морају се одржавати у чистом стању.
- (2) Распоред инсталација, опреме, уређаја и производа у пословном објекту је такав да спречава унакрсну контаминацију и омогућава приступ свим дијеловима просторије.
- (3) Производи који се складиште и прометују морају бити сортирани по сродности, без међусобног негативног утицаја, а сложени тако да је омогућено несметано чишћење и кретање између наведених производа.

Члан 18

(Одржавање и чишћење)

- (1) У просторији пословног објекта из члана 11 става (1) овог правилника редовно се обавља провјетравање, чишћење,

прање, кречење, а, по потреби, предузимају се и друге мјере за спречавање штетних утицаја на здравље лица која бораве у објекту.

- (2) Хемијска средства за чишћење и дезинфекцију која могу изазвати иритацију слузница користе се када корисници услуга и запослено особље не бораве у објекту.
- (3) Чишћење и дезинфекција санитарног чвора обавља се употребом посебног прибора, који се чува одвојено у посебној просторији, а користи у складу са упутством за употребу дезинфекционог средства, поштујући вријеме потребно за његово дјеловање.
- (4) Вентилационе системе обучена лица повремено чисте и деконтаминирају намјенским уређајима и средствима.
- (5) Прикупљање, одлагање и одвожење отпада врши се на начин који не угрожава животну средину, здравље људи и животиња.
- (6) У складу са могућностима, пословни објекат обавља селективно прикупљање и одлагање отпада по врстама.
- (7) Канте или контејнери за сакупљање отпада редовно се чисте, перу, дезинфикују и користе се само у намијењену сврху.

Члан 19 (Ванредна ситуација)

У ванредним ситуацијама, у пословном објекту из члана 3 овог правилника обезбјеђују се основни услови за живот у складу са прописима који уређују област заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Члан 20 (Објекат за здравствену дјелатност)

- (1) Пословни објекат у којем се обавља здравствена дјелатност, обезбјеђује санитарно-техничке и хигијенске услове у складу са овим правилником и прописима којима се уређују услови за почетак рада здравствене установе.
- (2) Пословни објекат у којем се обавља производња и промет лијекова и медицинских средстава, обезбјеђује санитарно-техничке и хигијенске услове у складу са овим правилником и прописима који уређују област лијекова и медицинских средстава.

Члан 21 (Образовне установе)

- (1) Просторије пословног објекта васпитно-образовне установе, установе ученичког и студентског стандарда, установе културе те објекти за дневну бригу о дјечи, рођендаонице и играонице провјетравају се минимално два или више пута у току радног дана, а санитарни чворови темељно се чисте и дезинфикују у складу са Планом одржавања хигијене објекта.
- (2) У просторијама установа културе обезбјеђује се загријавање, односно расхлађивање на начин који доприноси да посјетиоци имају угодан осјећај и при дужем боравку у просторији.
- (3) Игралке, дидактика и друга средства која користе дјеца у установама из става (1) овог члана обезбјеђују се на начин да испуњавају безбједносне захтјеве у складу са прописима који уређују предмете опште употребе и морају се одржавати у чистом стању.
- (4) Обезбјеђује се заштита од приступа животиња пјешчанику у вртићима, а коришћени пијесак не смије да садржи видљиве стране примјесе и друге отпатке, при чему се замјена свјежим пијеском врши најмање једанпут годишње, у периоду од почетка марта до краја априла текуће године за ту годину.

Члан 22 (Градња и опремање)

Установе из члана 21 став (1) овог правилника обезбјеђују услове градње и унутрашњег опремања просторија и микроклиматских услова у складу са стандардима, нормативима и другим прописима који уређују ту област.

Члан 23 (Остали објекти)

- (1) Пословни објекат установе социјалне заштите обезбјеђује санитарно-техничке и хигијенске услове у складу са овим правилником и прописима којима се уређују услови простора и опреме за оснивање установа социјалне заштите.
- (2) Пословни објекат за производњу и промет хране обезбјеђује

санитарно-техничке и хигијенске услове у складу са овим правилником и прописима којима се уређује област хране.

- (3) Пословни објекат за производњу и промет предмета опште употребе обезбјеђује санитарно-техничке и хигијенске услове у складу са овим правилником и прописима којима се уређују посебни услови за производњу и стављање на тржиште предмета опште употребе.

ГЛАВА II

БАЗЕНИ ЗА КУПАЊЕ

Члан 24 (Врсте)

Базени за купање могу бити отворени и затворени, са рецикулацијом или протоком воде, могу да раде током цијеле године или сезонски, те могу да користе слатку, морску или природну минералну воду.

Члан 25 (Изградња)

- (1) Базен се изграђује тако да вода са површине око базена не отиче у базен или у систем за кружење базенске воде.
- (2) Базен обезбјеђује просторије за смјештај опреме и уређаја за нормално функционисање базена, просторију за смјештај хемикалија и биоцида у складу са прописима који уређују област хемикалија и биоцида, а који се користе за припрему воде и пратеће садржаје за одржавање хигијене купача који обухватају посебне просторије за свлачионице, тушеве, санитарне чворове и смјештај опреме, средстава за чишћење и дезинфекцију површина.
- (3) Приликом изградње пратећих садржаја за одржавање хигијене код затворених базена, обезбјеђује се редослијед према којем посјетиоци прво пролазе просторију свлачионице, затим се туширају и пролазе кроз дезинфекциону баријеру за дезинфекцију ногу прије уласка у воду.

Члан 26 (Тушеви и санитарни чворови)

- (1) Тушеви и санитарни чворови затворених базена треба да буду одвојени за мушкарце и жене, с тим да се санитарни чворови обезбјеђују непосредно уз просторију у којој се налазе тушеви.
- (2) Број тушева и санитарних чворова усклађује се са предвиђеним бројем корисника базена, на начин да се код затворених базена обезбјеђује један туш на 15 корисника базена, а код отворених базена један туш на 100 корисника услуга отвореног базена.
- (3) Капацитет свлачионица усклађује се са капацитетом базена, а код базена на отвореном, умјесто свлачионица, могу се изградити кабине за пресвлачење.
- (4) Код затворених базена, свлачионице за кориснике услуга морају бити одвојене од свлачионица за посјетиоце који користе друге услуге које се пружају у објекту у којем се налази базен.
- (5) Подови у свим дијеловима базена морају имати довољан нагиб према систему за одвођење воде.
- (6) Ивице зидова и степеница у просторијама у којима се налазе тушеви и свлачионице, као и ивице дезинфекционих баријера базена, морају бити заобљене.
- (7) У свлачионицама затворених базена и санитарним чворовима обезбјеђује се одговарајућа вентилација.

Члан 27 (Материјали)

- (1) Материјали од којих је израђен базен и они који допазе у додир са базенском водом не треба да утичу на физичка, хемијска или микробиолошка својства базенске воде.
- (2) Подови у свим дијеловима базена израђују се од материјала који се лако чисте, дезинфикују и који нису клизави.
- (3) На базену се не употребљавају подне облоге од материјала који упија воду.
- (4) Зидови просторија у којој се налазе тушеви и санитарни чворови облажу се керамичким плочицама или другим материјалом који се може влажно чистити, до минималне висине од 200 цм.
- (5) Плафони и зидови просторије у којој се налазе тушеви и

санитарни чворови, изнад дијела зида обложеног плочицама, израђују се од материјала који се лако чисте и дезинфикују и који онемогућава развој гљивици и плијесни.

- (6) Сва опрема у пратећим садржајима базена израђује се од материјала отпорних на утицај влаге и корозије, односно материјала који истовремено обезбјеђују лако одржавање њихове хигијене.

Члан 28

(Санитарно-технички и хигијенски услови)

- (1) Ради очувања здравља купача, у свим дијеловима базена обезбјеђују се санитарно-технички и хигијенски услови који спречавају преношење узрочника заразних болести и елиминишу друге узроке који могу нарушити здравље корисника базена.
- (2) Базенска вода мора да буде безбједна за купаче, бистра, без механичких примјеса и видљивих нечистоћа, те без садржаја микроорганизама, паразита и хемијских материја које саме или у комбинацији са другим материјама представљају опасност за здравље корисника базена.
- (3) У објекту базена не смије да се осјећа непријатан мирис хлора.
- (4) Базенска вода и чиста вода која улази у базен мора одговарати референтним вриједностима физичких, хемијских и микробиолошких параметара наведених у обрасцу који је саставни дио овог правилника (АНЕКС I).

Члан 29

(План рада базена)

- (1) Орган управљања базеном израђује План рада базена и именује одговорно лице базена (у даљем тексту: „Одговорно лице“), у складу са чланом 9 став (7) Закона.
- (2) Одговорно лице из става (1) овог члана има најмање средњу стручну спрему здравственог или техничког смјера.

Члан 30

(Кућни ред)

- (1) Корисници базена придржавају се кућног реда који је прописао орган управљања базеном.
- (2) Одговорно лице обезбјеђује да тренутни број корисника базена није већи од максималног броја корисника базена за који је базен предвиђен.

Члан 31

(Садржај Плана рада базена)

План рада базена садржи следеће податке:

- а) име, презиме и стручну спрему одговорног лица,
- б) основне карактеристике базена:
- 1) врста воде коју користи,
 - 2) број базена,
 - 3) запремина воде у пуном базену,
 - 4) кратак опис технолошког поступка обраде воде,
 - 5) врсте и количине хемикалија и биоцида које се користе,
 - 6) начин праћења физичких, хемијских и микробиолошких параметара,
 - 7) максималан број корисника базена,
 - 8) број свлачионица и кабина, тушева и санитарних чворова базена,
- с) писане процедуре о додавању воде за пуњење у редовним приликама и у случају одступања појединих параметара, са израженим вриједностима у кубним метрима,
- д) писане процедуре додавања хемикалија и биоцида за дезинфекцију, корекцију рН вриједности и флокулацију,
- е) план одржавања хигијене објекта из члана 5 овог правилника,
- ф) план узорковања воде за анализу,
- г) план корективних мјера у случају утврђивања неправилности или неуредних налаза у вези са пословним објектима базена,
- х) купалишни ред базена,
- и) план баждачења мјерних уређаја базена.

Члан 32

(Послови одговорног лица)

Одговорно лице из члана 29 став (1) овог правилника обавља следеће послове:

- а) припрема План рада базена, који израђује орган управљања базеном,

- б) прати технолошки процес обраде воде и функционисање уређаја за аутоматско дозирање хемикалија и биоцида и мјерење предвиђених параметара базена,
- с) обезбјеђује и прати измјену базенске воде,
- д) обезбјеђује и надзире прање филтера, зидова, преливних канала и дна базена, као и одржавање општих хигијенских услова свих садржаја базенског простора,
- е) припрема посебне листе чишћења за одређене цјелине базена,
- ф) обавља ручне провере одређених параметара,
- г) сарађује са здравственом установом која обавља анализе воде, прати извршавање обавезе испитивања узорака базенске воде и резултате анализа,
- х) обезбјеђује предузимање корективних мјера у случају поремећаја у одвијању технолошког процеса пречишћавања базенске воде, нарочито у случајевима када се утврди да поједини параметри одступају од прописаних вриједности,
- и) спречава употребу базенске воде када се утврди да није безбједна за купање,
- ј) води књигу евиденција о раду базена и податке овјерава својим потписом,
- к) надзире поштовање купалишног реда базена,
- л) обезбјеђује баждачење мјерних уређаја базена,
- м) присуствује инспекцијском прегледу базена, те, у случају потребе, инспектору на увид даје податке из евиденције базена и обезбјеђује другу потребну документацију о раду базена.

Члан 33

(Мјерни уређаји)

- (1) Припрема базенске воде, без обзира на опремљеност базена, спроводи се средствима за дезинфекцију са резидуалним утичком и корекцијом рН вриједности.
- (2) Базен се опрема аутоматским уређајима за дозирање хемикалија и биоцида за дезинфекцију воде и корекцију рН вриједности, континуирано мјерење температуре, слободног хлора и рН вриједности базенске воде.
- (3) Поред аутоматског мјерења параметара из става (2) овог члана, најмање једном дневно мјерење параметара се врши и ручно.
- (4) Ако базен није опремљен уређајима из става (2) овог члана, одговорно лице обавља ручно мјерење параметара шест пута дневно, у једнаким временским размацима.
- (5) У базену се обезбјеђује циркулација воде која омогућава да се додана средства из става (1) овог члана равномерно распоређују у базену, на начин да вода у цијелом базену задовољава вриједности параметара прописаних овим правилником.
- (6) Мјерења из ставова (2), (3) и (4) овог члана обављају се што ближе средини дужег дијела, код правоугаоних базена, или на сличном одговарајућем мјесту код базена неправилних облика.
- (7) Одговорно лице обезбјеђује да се једном годишње врши баждачење мјерних уређаја базена и доказ о томе чува до следећег баждачења.

Члан 34

(Пречишћавање воде)

- (1) У базену се за вријеме рада обезбјеђује пречишћавање воде кружењем (рецикулацијом) преко уређаја за обраду тако да сва количина воде у базену прође кроз уређаје у року од осам сати.
- (2) Поред континуираног пречишћавања, у базену се врши и замјена коришћене воде свјежом водом тако да се дневно додаје најмање 30 литара свјеже воде по једном кориснику базена, што се проверава мјерачем количине додате воде и евиденцијом броја корисника базена.
- (3) У базену који није опремљен уређајима за рецикулацију и пречишћавање воде обезбјеђује се континуирани доток свјеже воде током рада базена, тако да се цјелокупна количина воде у базену замијени за један радни дан базена.

Члан 35

(Корективне мјере)

- (1) У случају да физички, хемијски и микробиолошки параметри базенске воде одступају од дозвољених вриједности, одговорно лице одмах предузима корективне мјере да би се у што краћем року сви параметри довели у прописане границе.

- (2) Активности из става (1) овог члана одговорно лице спроводи и у случају присуства страних примјеса, очигледне замућености воде у базену и непријатног мириса на хлор.

Члан 36 (Чишћење базена)

- (1) Базен, околина базена и пратећи садржаји редовно се чисте и одржавају у исправном стању у складу са Планом рада базена, а по потреби и чешће.
- (2) Чишћење околине и пратећих садржаја базена врши се више пута за вријеме рада базена и обавезно на крају радног дана.
- (3) Дно базена се чисти једном дневно подводним чистачима, а зидови базена и канали за преливање воде најмање једном седмично.
- (4) Филтер базена чисти се најмање једном седмично, без обзира на дужину трајања рада базена, у складу са технолошким пројектом и упутством произвођача.
- (5) За чишћење базена употребљавају се механичка и хемијска средства која се примјењују у складу са захтјевима површина које се дезинфикују и у складу са активном компонентом дезинфекционог средства, на начин наведен упутством за употребу дезинфекционог средства, поштујући вријеме потребно за његово дјеловање.
- (6) Лице које је обавило чишћење попуњава и потписује унапријед припремљене листе чишћења за сваки дио базена, са којих податке у књигу евиденције преписује одговорно лице.
- (7) Листе чишћења се чувају као прилози уз књигу евиденције, најмање седам дана од дана чишћења.

Члан 37 (Пражњење базена)

- (1) Код базена који ради током цијеле године, цијели проточни систем и базен се потпуно празне, чисте, испирају и хиперхлоришу у трајању од два сата, најмање једном годишње.
- (2) Код базена који ради сезонски поступак из става (1) овог члана изводи се сваки пут пред почетак сезоне рада базена.

Члан 38 (Испитивање базенске воде)

- (1) Надлежност Пододјелења за јавно здравство (у даљем тексту: „Пододјелење“) у вези са анализом базенске воде прописана је чланом 9 став (6) Закона.
- (2) Методе испитивања базенске воде наведене су у обрасцу који је саставни дио овог правилника (АНЕКС II).
- (3) Узимање узорка воде обављају представници Пододјелења који врше лабораторијску анализу базенске воде, у присуству одговорног лица, узимајући узорке за вријеме највећег оптерећења базена.
- (4) Параметри базенске воде и чисте воде отворених базена испитују се три пута мјесечно, а параметри базенске воде и чисте воде затворених базена – два пута мјесечно, с тим да се прво узорковање, и код отворених и код затворених сезонских базена, обавља најкасније седам дана прије почетка сезоне или прије почетка рада базена.
- (5) Ако базен има више засебних базена за купање, узорковање воде се обавља из сваког базена.
- (6) Сирови вода базена који нису на мрежи водовода који је под сталном контролом испитује се најмање једном годишње.
- (7) Оквир испитивања базенске воде наведен је у обрасцу који је саставни дио овог правилника (АНЕКС III).

Члан 39 (Задовољавање хигијенских захтјева)

- (1) Чиста вода и базенска вода обезбјеђују се на начин да задовољавају хигијенске захтјеве у складу са микробиолошким и физичко-хемијским параметрима наведеним у Анексу I овог правилника.
- (2) Узорак чисте воде и базенске воде је исправан ако је вриједност сваког параметра наведеног у Анексу I овог правилника у складу са референтним вриједностима.
- (3) Када резултати лабораторијских анализа нису у складу са вриједностима прописаним овим правилником, Пододјелење најбржим путем обавјештава одговорно лице и надлежног инспектора и предлаже мјере које је, с циљем омогућавања безбједног рада базена, потребно одмах предузети.
- (4) Уколико предложене мјере технички није могуће спровести у

присуству купача, потребно је затворити базен и спровести предложене мјере.

- (5) Одговорно лице, одмах по пријему обавјештења из става (3) овог члана, предузима корективне мјере и ангажује представнике надлежног Пододјелења за поновно узорковање базенске воде како би се потврдио престанак онечишћења.
- (6) Све податке о предузетим мјерама одговорно лице уписује у књигу евиденције.

Члан 40 (Ванредна анализа)

У случају епидемиолошких индикација, а на захтјев надлежног Пододјелења, орган управљања базена обезбјеђује ванредно узимање и анализу узорка сирове воде, чисте и базенске воде, која може укључивати и испитивање параметара који се не испитују приликом редовног узорковања.

Члан 41 (Евиденција о раду базена)

- (1) О раду базена обавезно се води евиденција у писаној форми и садржи сљедеће податке:
- a) број корисника услуга базена, на почетку, средином и на крају дана,
- b) количини додате воде у кубним метрима,
- c) вриједност температуре базенске воде у степенима Целзијуса,
- d) вриједност pH базенске воде,
- e) вриједности слободног хлора у милиграмима по литру базенске воде,
- f) резултати лабораторијског испитивања узорка базенске воде,
- g) подаци о предмету који је чишћен и дезинфикован, у које вријеме, на који начин, којим средством и које лице је обавило те радње,
- h) подаци о предузетим мјерама у случају одступања појединих параметара, страних примјеса, визуелних промјена, непријатног мириса или неуредних лабораторијских налаза базенске воде.
- (2) Вриједности измјерених параметара уносе се у књигу евиденције о раду базена, код аутоматског мјерења параметара на почетку, у средини и на крају дана, а код ручног мјерења – шест пута у току дана, у правилним временским размацима.
- (3) Учесталост евидентирања података о редовном чишћењу и дезинфекцији усклађује се са Планом одржавања хигијене објекта.
- (4) Евиденција о раду базена у претходној години чува се до краја текуће године.
- (5) Књига евиденције о раду базена наведена је у обрасцу који је саставни дио овог правилника (АНЕКС IV).

Члан 42 (Информисање корисника)

- (1) На мјесту за информисање корисника услуга базена истичу се основни подаци о базену, назив Пододјелења које врши испитивање воде, име, презиме и број телефона одговорног лица базена и купалишни ред базена.
- (2) Кућним редом базена уређују се питања употребе гардеробе, тушева, ношења капа и обуће на базенском купалишту, забрана употребе сапуна и шампона приликом купања у базену, начин понашања купача и друга питања значајна за одржавање хигијене и безбједности корисника услуга на базену.

Члан 43 (Годишњи извјештај о стању базена)

Годишњи извјештај о стању базена у Дистрикту садржи податке о:

- a) сировој води која се захвата,
- b) основним карактеристикама базена и технолошког постројења за обраду воде,
- c) одговорном лицу,
- d) резултатима испитивања воде,
- e) предложеним корективним мјерама и
- f) ванредном испитивању базенске воде.

Члан 44 (Изузетак од примјене)

Одредбе овог правилника које се односе на физичко-хемијске параметре чисте базенске воде не примјењују се на базе које користе воду специфичног састава у терапеутске сврхе, односно те воде се посматрају у складу са својим основним карактеристикама.

Члан 45 (Купалишта)

На купалиштима се обезбјеђују санитарно-технички и хигијенски услови у складу са овим правилником и прописима којима се уређују минимални технички услови за пружање туристичких услуга на купалишту.

ГЛАВА III

САЛОНИ ЗА ЊЕГУ И УЉЕПШАВАЊЕ

Члан 46 (Врсте просторија)

Пословни објекат салона за његу и уљепшавање треба да има:

- радну просторију у којој се пружају услуге корисницима,
- простор са столицама и вјешалицом,
- помоћну просторију или простор са гардеробним ормаром за сваког запосленог радника,
- простор за одлагање прибора за чишћење и дезинфекцију,
- простор за одговарајућим ормарима и полицама за чување прибора и средстава која се користе у обављању дјелатности.

Члан 47 (Пружање различитих услуга)

- Уколико се у истом пословном објекту пружају различите услуге за дјелатности из члана 46 овог правилника, просторије се одвајају у физички одвојене посебне просторне и функционално повезане цјелине.
- Изузетно од става (1) овог члана, у случају пружања сродних услуга, простори пословног објекта салона за његу и уљепшавање могу бити одвојени параванима, који морају бити свијетлих боја и у чистом стању.
- У пословном објекту обезбјеђује се несметано и безбједно кретање корисника услуге и запосленог лица.

Члан 48 (Опрема, уређаји и средства)

- Пословни објекти салона за његу и уљепшавање опремају се опремом, уређајима, радним прибором и средствима који су неопходни за обављање одређене услуге у складу са правилима струке и добром хигијенском праксом.
- Пешкири, прекривачи и друго рубље салона за његу и уљепшавање морају бити машински опрани и испеглани, користити се искључиво једнократно, изузев ако се преко прекривача на лежајевима користе подметачи за једнократну употребу.
- Запослено лице салона за његу и уљепшавање користи одговарајућу радну обућу и чисту, непогужвану, једнообразну радну одјећу, у виду радних мантила или мајица, панталона, односно сукњи, у боји која не прикрива нечистоћу.
- У радном простору пословног објекта у којем се пружају бријачке и козметичке услуге, услуге тетоваже и пирсинга, налази се умиваоник са текућом топлотом и хладном водом, те прибором и средствима за бријачке услуге, козметичке услуге, услуге тетоваже и пирсинга, те хигијену руку.
- Канте за отпатке морају бити са поклопцем и механизмом за отварање на ножни погон.

Члан 49 (Мјере и поступци за спречавање преношења узрочника)

- Предмет опште употребе који се користи приликом пружања услуга у салону за његу и уљепшавање треба да испуњава критеријуме безбједности прописане у складу са прописима којима се уређује област безбједности предмета опште употребе.
- У оквиру пружања услуга у салону за његу и уљепшавање предузимају се сљедеће мјере и поступци за спречавање преношења узрочника заразних болести:

- заштита коже корисника услуге обавља се коришћењем подметача за једнократну употребу на столицама и лежајевима,
 - заштита коже корисника бријачко-фризерских услуга обавља се коришћењем одговарајуће намјенске траке испод ортача,
 - прибор који се употребљава након сваког третмана мора бити очишћен и опран, а у складу са могућим ризиком по здравље радника и корисника услуге, дезинфикован и стерилисан,
 - редовно се врши одржавање чистоће простора, са превентивном дезинфекцијом радних површина, прибора, опреме и уређаја,
 - обавезно одржавање хигијене запослених лица и коришћење заштитне опреме у току пружања услуге.
- (3) Опрема која се користи у соларијумима мора да има доказ о техничкој исправности, у складу са посебним прописом којим се уређује област техничке исправности те опреме.

Члан 50 (Опрема за обављање услуга тетоваже и пирсинга)

За обављање услуга тетоваже и пирсинга обезбјеђује се сљедећа опрема:

- покретни сто,
- столица за запослено лице које пружа услуге тетоваже или пирсинга,
- електрична лампа која омогућава усмјеравање снопа свјетлости,
- лежај пресвучен скајем или другим материјалом који се може лако пребрисати и дезинфиковати и који омогућава физиолошки положај дијела тијела на коме се изводи тетоважа, односно пирсинг,
- најмање двије столице у чекаоници, израђене од материјала који омогућава лако брисање и дезинфекцију,
- вјешалица за гардеробу,
- тату-машиница напона до 18 волти, снаге најмање два ампера, са штипалкама за успостављање кола струје и прекидачем на ножни погон,
- каталог или рачунар са мотивима за тетоважу и пирсинг,
- боје,
- чепићи за боје,
- носачи чепића за боје од нерђајућег челика или пластике,
- пресликачи,
- средство за пресликавање са посудом,
- средство за прање свјеже тетоваже са прскалицом,
- тубе, шпигеви, пинцете и пеане,
- игле за једнократну употребу или игле и носачи игала за једнократну употребу,
- стерилни тупфери и папирни убриси бијеле боје,
- бријачи за једнократну употребу,
- стерилни хируршки маркери за једнократну употребу,
- стерилне хируршке рукавице за једнократну употребу,
- маске за лице за једнократну употребу,
- вазелин,
- шпатуле за једнократну употребу,
- стерилне газе и најлони различитих величина,
- хипоалергијски фластер,
- маказе,
- стерилизатор,
- посуде и кесице за стерилизацију,
- тест индикатор траке за контролу стерилизације,
- одговарајуће медицинске посуде за прибор прије и после чишћења, дезинфекције и стерилизације,
- контејнер за одлагање коришћених игала, бријача и другог контаминираног материјала у складу са прописима којима се уређује одлагање медицинског отпада,
- двие канте за отпад са поклопцем и механизмом за отварање на ножни погон,
- прибор и средства за чишћење и дезинфекцију опреме, радних површина, коже и руку,
- посебан прибор за чишћење и дезинфекцију санитарног чвора,
- радна одјећа свијетле боје,
- књига евиденције клијената,
- књига евиденције стерилизације.

Члан 51 (Услови за лице које пружа услуге тетоваже и пирсинга)

- Услуге тетоваже и пирсинга може обављати лице које испуњава сљедеће услове:
 - да је похађало посебну едукацију и положило испит, у складу са прописима којима се уређује посебна едукација,

- b) да не болује од акутних заразних болести или заразних кожных болести,
- c) да нема ране, крaste или посјекотине на отвореним дијеловима тијела,
- d) да је тестирано и вакцинисано против хепатитиса Б,
- e) да није носилац HBsAg, вируса хепатитиса Ц или ХИВ-а,
- f) да није носилац стафилокока у грлу и носу,
- g) да не излучују салмонеле, шигеле или цријевне паразите.
- (2) Као доказ да је лице тестирано и вакцинисано против хепатитиса Б и да није носилац HBsAg, вируса хепатитиса Ц и ХИВ-а, служи налаз издат од надлежне здравствене установе.
- (3) Као доказ да лице не болује од акутних заразних болести, кожных болести и да није клицоноша служи санитарна књижица, овјерена од овлашћене здравствене установе, у складу са прописима којима се уређује та област.

Члан 52 (Опрема и прибор)

- (1) Опрема и прибор који се при пружању услуга тетоваже и пирсинга користе више пута, чисте се, дезинфикују и стерилишу прије примјене на сљедећем кориснику услуге.
- (2) Стерилизација се, зависно од материјала који се стерилише, врши у аутоклаву или сувом стерилизатору.
- (3) Контрола стерилизације приликом обављања сваке стерилизације врши се физичком или хемијском контролом стерилизације, односно биолошком контролом стерилизације у складу са Законом.
- (4) Аtestирање и контрола аутоклава и сувог стерилизатора врши се у складу са потребом, а најмање једанпут годишње.

Члан 53 (Начин рада)

- (1) Лице које пружа услуге тетоваже или пирсинга, прије пружања услуга тетоваже или пирсинга, обавља хируршко прање и дезинфекцију руку, а у току пружања услуга користи стерилне једнократне рукавице и носи заштитну маску за лице.
- (2) Прије пружања услуга тетоваже или пирсинга кожа клијента обавезно се дезинфикује антисептичким средством.
- (3) Тетовирани дијелови тијела заштићују се стерилном газом и хипоалергијским фластером.
- (4) Приликом извођења тетоваже дозвољена је употреба само индустријски произведених боја, које имају сертификат о исправности и декларацију на једном од језика и писама који су у службеној употреби у Дистрикту.
- (5) Игле, носачи игала, тупфери, шпатуле, рукавице, маске, бријачи и маркери за обиљежавање коже користе се једнократно и одлажу се у одговарајуће посуде са затварачем, раздвајајући употребљене оштрице од осталог отпада.
- (6) Збрињавање контаминираног материјала и другог медицинског отпада врши се раздвајајући отпад на мјесту настанка, у складу са прописима којим се уређује збрињавање медицинског отпада.
- (7) Подови и друге радне површине пословног простора у којем се пружају услуге тетоваже и пирсинга треба да се пребришу водом и детерџентом и дезинфикују више пута у току дана у складу са Планом одржавања хигијене објекта.

Члан 54 (Пружање услуге лицу)

- (1) Услуге тетоваже и пирсинга могу да се пружају лицу уколико је лице старије од 15 година и има сагласност једног родитеља, односно староца.
- (2) Лицима склоним алергијским стањима, као и лицима која на дијеловима тијела на којима желе тетоважу или пирсинг већ имају видљиве ожигљке, ране и инфекције, не пружају се услуге тетоваже и пирсинга.
- (3) Услуге тетоваже не пружају се употребом боја за тетоважу кућне израде.

Члан 55 (Евиденција о корисницима услуге)

- (1) О свим лицима којима се пружају услуге тетоваже или пирсинга води се евиденција.
- (2) Евиденција из става (1) овог члана садржи сљедеће податке:
 - a) редни број извршене услуге,
 - b) датум пружања услуге и потпис лица које је пружило услугу,

- c) име, име оца и презиме корисника услуге,
- d) датум и мјесто рођења корисника услуге,
- e) адресу становања корисника услуге,
- f) број личне карте и мјесто издавања лица којем се пружа услуга тетоваже или пирсинга, односно родитеља или староца за малолетна лица,
- g) врсту пружене услуге и
- h) потпис лица којем се пружа услуга тетоваже или пирсинга, односно родитеља или староца малолетног лица којем се пружа наведена услуга.
- (3) Евиденција о лицима којима се пружају услуге тетоваже или пирсинга води се у књизи евиденције корисника услуге.
- (4) Књига евиденције корисника услуге којима се пружа услуга тетоваже или пирсинга наведена је у обрасцу који је саставни дио овог правилника (АНЕКС V).

Члан 56 (Евиденција о стерилизацији и контроли)

- (1) Пружаоци услуга тетоваже и пирсинга воде евиденцију о стерилизацији и контроли сваког процеса стерилизације.
- (2) Евиденција из става (1) овог члана садржи сљедеће податке:
 - a) датум,
 - b) врсту материјала и број инструмената који се стерилишу,
 - c) температуру,
 - d) притисак,
 - e) вријеме почетка и вријеме завршетка стерилизације,
 - f) тест индикатор траке које се користе за контролу стерилизације и
 - g) потпис лица које обавља стерилизацију.
- (3) Евиденција о стерилизацији материјала који се користе приликом пружања услуга тетоваже или пирсинга води се у књизи евиденције стерилизације.
- (4) Књига евиденције стерилизације наведена је у обрасцу који је саставни дио овог правилника (АНЕКС VI).

Члан 57 (Објект са сауном)

- (1) Објект у којем се налази сауна састоји се из гријалишта и хладилишта сауне и осталих просторија.
- (2) Остале просторије сачињавају свлачионица и просторија за одлагање опреме за чишћење сауне.

Члан 58 (Свлачионица сауне)

- (1) Капацитет свлачионице сауне је најмање два пута већи од броја мјеста у сауни.
- (2) Просторија свлачионице у сауни садржи ормаре за одјећу и обућу израђене од глатког материјала отпорног на влагу.
- (3) У пословном објекту у којем се налази сауна, односно хладилишту сауне осигурава се најмање један туш на свака четири мјеста у гријалишту сауне.

Члан 59 (План одржавања хигијене објекта)

- (1) Учесталост чишћења сауне прописује се Планом одржавања хигијене објекта, а обавља се најмање једном дневно након завршетка рада сауне.
- (2) Кориштена средства за дезинфекцију у саунама примјењују се у складу са захтјевима површина које се дезинфикују.
- (3) Просторије сауне перу се водом и средством за чишћење и дезинфекцију, а под и сједишта гријалишта треба да се редовно влажно чисте, најмање двапут дневно у току рада.
- (4) Врата, дијелови зидова који се могу прати, ормари у свлачионицама и остали намјештај и опрема сауне дезинфикују се најмање једанпут седмично.
- (5) Гријалиште се чисти, дезинфикује и провјетрава након завршетка рада уз отворена врата гријалишта, до наредног дана.

Члан 60 (Гријалиште сауне)

- (1) Простор гријалишта сауне обезбјеђује најмање 2м3 по кориснику сауне, у складу са капацитетом сауне.
- (2) Минимална висина гријалишта сауне износи 210 цм.
- (3) Гријалиште сауне израђује се од материјала који се не мијењају

услјед утицаја топлоте и влаге и који имају одговарајућу термоизолацију и паронепропусну мембрану.

- (4) Унутрашњи плафон и зидови гријалишта сауне облажу се материјалом који чува топлоту и добро упија влагу.
- (5) Врата гријалишта сауне израђују се од провидног материјала или са застакљеним прозором, са дрвеном ручком с обје стране, без браве, при чему се таква врата отварају напоље, те омогућавајући безбједан излазак из гријалишта сауне.
- (6) Гријалиште сауне не садржи импрегнисано или лакирано дрво, изузев у случајевима када се ради о вањским површинама врата и зидова сауне.

Члан 61 (Површине за сједење)

- (1) Гријалиште сауне опрема се најмање једним степеником дрвених сједишта минималне ширине 50цм.
- (2) У случају да постоји више од два степеника у гријалишту сауне, први степеник треба да буде најмање 120 цм удаљен од плафона сауне.
- (3) Површине за сједење унутар гријалишта сауне израђују се од летви које су причвршћене одоздо или одозго када имају увучене или прекривене главе вијака.
- (4) У гријалишту сауне не налазе се метални предмети или други метални дијелови с којима би корисник услуге у сауни могао доћи у додир.

Члан 62 (Под гријалишта сауне)

- (1) Под гријалишта сауне израђује се од материјала који се може лако прати и дезинфиковати, те који обезбјеђује постојање противклизне површине, са одговарајућим нагибом у смјеру система за одвођење воде.
- (2) Систем за одвођење воде поставља се изван гријалишта сауне, при чему се у том случају испод врата гријалишта не поставља праг да би вода могла слободно отицати.
- (3) У случају да се систем за одвођење воде поставља у поду гријалишта, конструкција тог система треба да спречи продирање неугодног мириса из канализационе мреже у гријалиште.

Члан 63 (Обезбјеђење гријача сауне)

- (1) Гријач сауне обезбјеђује се против случајног додира корисника услуга сауне.
- (2) Пренос прекомјерне топлоте у простор сауне ограничава се конструкцијом гријача или пригодним штитницима.
- (3) Гријалиште сауне обезбјеђује се одговарајућом вентилацијом с могућношћу регулације, као и са одговарајућим освјетљењем уграђеним тако да не може доћи до угрожавања безбједности корисника услуга сауне.
- (4) У гријалишту сауне обезбјеђује се најмање један термометар са распоном мјерења до 130° С, који треба да буде удаљен најмање 100 цм од извора топлоте, а постављен на висину до 200 цм изнад пода.

Члан 64 (Унутрашње и вањско хладилиште)

- (1) За хлађење тијела, у пословном објекту сауне, израђује се унутрашње или вањско хладилиште.
- (2) Унутрашње хладилиште се састоји од туша за хлађење, који може да буде у комбинацији са базеном за хлађење минималне дубине 50 цм или другим постројењем за хлађење.
- (3) Базен и постројење за хлађење налазе се унутар објекта, у близини гријалишта.
- (4) Зидови и дно базена за хлађење израђују се на начин да се те површине могу лако чистити и дезинфиковати, при чему оне морају бити глатке и без пора, са противклизном површином дна.
- (5) Базен у хладилишту опрема се преливним жлијебом у висини нивоа воде, са излазом у пречистач базенског резервоара или преко сифона у случају да води у канализацију.
- (6) У току рада базена у хладилишту се обезбјеђује континуирано кретање воде од површине до дна, као и истицање путем прелива, на начин да дно има пад према излазном отвору.
- (7) Улаз у базен опрема се степеницама са држачем или улазним љествама са ручкама.

Члан 65 (Чишћење)

- (1) Вода из базена за хлађење који нема рецикулацију у хладилишту сауне, дневно се након завршетка рада испушта, зидови и дно се механички чисте, дезинфикују средством за дезинфекцију и детаљно перу чистом водом.
- (2) Базени са рецикулацијом у хладилишту сауне треба да се механички чисте најмање једном седмично.
- (3) Базенска вода, базена у хладилишту сауне мора одговарати условима прописаним овим Правилником.

Члан 66 (Вањско хладилиште)

- (1) Вањско хладилиште састоји се од вањског простора за хлађење тијела водом или зраком, који је повезан са осталим просторима сауне.
- (2) Вањско хладилиште опрема се клупама од глатког материјала који се може лако прати, а у случају да вањско хладилиште има базен, то хладилиште мора испуњавати услове прописане у члану 64 ставови (4), (5), (6) и (7) овог правилника.
- (3) Ради спречавања повреда корисника услуга сауне, прилазни пут до базена вањског хладилишта у зимском периоду се обезбјеђује од замрзавања.

Члан 67 (Одмаралиште)

- (1) У случају да објекат сауне има и одмаралиште, величина одмаралишта треба бити најмање 2м2 по једном мјесту гријалишта сауне.
- (2) Одмаралиште се опрема одговарајућим бројем лежаја или фотеља који одговара капацитету гријалишта.
- (3) Под одмаралишта, као и површине лежајева или фотеља одмаралишта израђују се од глатких, нетекстилних материјала који спречавају клизање и који се могу лако чистити и дезинфиковати.

Члан 68 (Просторија за одлагање опреме)

- (1) У просторији за одлагање опреме за чишћење сауне обезбјеђује се топла и хладна текућа вода, као и одговарајућа могућност провјетравања тих просторија.
- (2) Зидови просторије за одлагање опреме израђују се од материјала који се може лако чистити и дезинфиковати, до висине од 180 цм изнад пода.
- (3) У саунама у којима се врши и услуга издавања рубља и пешкира обезбјеђују се услови одвојеног чувања и транспорта чистог и нечистог рубља и пешкира.
- (4) У случају да се нечисто рубље и пешкири свакодневно не шаљу у праоницу, осигурава се могућност њиховог сушења у просторији која је намијењена у исте сврхе или се сушење може обавити у објекту у којем се налази сауна, након завршетка рада са корисницима услуга.

Члан 69 (Посебна едукација)

Лица која пружају услуге у салону за његу и уљепшавање обављају санитарне прегледе и похађају посебну едукацију, у складу са прописима којим се прописује посебна едукација.

Члан 70 (Остали објекти)

- (1) Угоститељски и туристички објекти обезбјеђују санитарно-техничке и хигијенске услове у складу са овим правилником и прописима којима се уређује област угоститељства и туризма.
- (2) Спортско-рекреативни објекти обезбјеђују санитарно-техничке и хигијенске услове у складу са овим правилником и прописима којима се уређује област спорта.

ГЛАВА IV

ЈАВНИ ТОАЛЕТИ

Члан 71 (Садржај)

- (1) На подручју Дистрикта, гдје постоји потреба, граде се јавни тоалети у складу са урбанистичко-планском документацијом.
- (2) У јавним тоалетима обезбјеђује се претпростор и посебне кабине за жене и мушкарце.
- (3) Јавни тоалет треба да има обезбијеђен приступ, као и најмање једну намјенски опремљену кабину за лица са инвалидитетом.
- (4) У јавном тоалету обезбјеђује се приступ дјечјим количима.
- (5) У јавним тоалетима, у којима постоји потреба, обезбјеђује се санитарни чвор за дјецу и одвојени простор за превијање беба.

Члан 72 (Услови)

- (1) Јавни тоалет треба да испуњава услове прописане одредбама члана 14 ставови од (3) до (8) овог правилника и члана 16 овог правилника.
- (2) Надлежни орган за комуналне послове обезбјеђује континуирано одржавање хигијене јавних тоалета у складу са Планом одржавања хигијене објекта.

Члан 73 (Покретни јавни тоалети)

- (1) Изузетно од члана 71 став (1) овог правилника, у периоду док се не изграде јавни тоалети у дијеловима насеља у којима је планирана њихова изградња и на површинама на којима постоји потреба за јавним тоалетима у ограниченом периоду површине на којима се одржавају зборови, вашари, музички концерти и друге јавне манифестације, те друге јавне површине, надлежно тијело, односно организатор манифестације одређује локацију и поставља покретне јавне тоалете, те брине о одржавању њихове хигијене.
- (2) Покретни тоалети из става (1) овог члана су типски, фабрички произведени, опремљени одговарајућим санитарним уређајима.

Члан 74 (Остали тоалети)

За потребе запослених радника на градилиштима и сличним пословима, извођач радова обезбјеђује покретне тоалете из члана 73 овог правилника и одржавање њихове хигијене.

ГЛАВА V

СРЕДСТВА ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Члан 75 (Одржавање)

- (1) Спољашње стране средства јавног саобраћаја треба да буду у чистом стању, а на сједиштима и другим унутрашњим површинама не може бити видљивих нечистоћа, отпадних материја и других непотребних предмета.
- (2) У случају да није могуће обезбиједити услове прописане у ставу (1) овог члана, на сједиштима у средству јавног саобраћаја потребно је извршити замјену навлаке сједишта.
- (3) Унутрашње површине средства јавног саобраћаја треба свакодневно да се чисте и повремено дезинфикују у складу са Планом одржавања хигијене објекта.

Члан 76 (Одржавање тоалета)

- (1) У тоалету средства јавног саобраћаја обезбјеђује се хигијенски исправна текућа вода, течни сапун и папирни убруси, огледало и канта за отпатке са поклопцем и механизмом за отварање на ножни погон.
- (2) Тоалет средства јавног саобраћаја се редовно на одговарајућем мјесту празни, испира и дезинфикује.
- (3) У средствима јавног саобраћаја обезбјеђује се одговарајући начин уклањања чврстог отпада.

ГЛАВА VI

ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 77 (Усклађивање услова)

Пословни објекти у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника треба да ускладе санитарно-техничке услове са овим правилником.

Члан 78 (Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.

Број предмета: 02-000067/21
Број акта: 05-1535AM-0028/23
Датум: 31. 5. 2023. године
Мјесто: Брчко

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА
Мр сц. Асмир Мујановић, дипл. ек., с. р.

АНЕКС I

Физички, хемијски и микробиолошки параметри базенске воде

Број	Показатељ	Јединица	Вриједност		Вриједност	
			Чиста вода		Базенска вода	
			минимално	максимално	минимално	максимално
1	Микробиолошки					
1.1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	-	< 1	-	< 1
1.2	<i>Escherichia coli</i>	cfu/100 ml	-	< 1	-	< 1
1.3	<i>Legionella pneumophila</i>	cfu/100 ml	-	-	-	< 1
1.4	<i>Staphylococcus aureus</i> **	cfu/100 ml	-	< 1	-	-
1.5	Укупан број аеробних бактерија при 37° C / 48 h	cfu/ml	-	20	-	200
2	Физичко-хемијски					
2.1	Боја	Co-Pt	-		-	< 20
2.2	Замућеност	NTU	-	-	-	4,0
2.3	pH вриједност					
	а) слатка вода	-	6,5	7,6	6,5	7,6
	б) морска вода	-	6,5	7,8	6,5	7,8
	в) природна минерална вода	-	6,5	7,8	6,5	7,8
2.4	Оксидативност [mgO ₂ /l]	mg/l	-	0,75	-	5
2.5	Слободни хлор	mg/l	0,05	0,5	0,1 ²	1,0 ¹
2.6	Везани хлор	mg/l	-	0,3	-	0,3
2.7	Трихалометани (укупни) ²	µg/l	-	-	-	100
2.8	Хлор-диоксид ²	mg/l	-	-	0,2	0,3

* У базенима с мијешањем воде и/или у базенима код којих се може стварати аеросол, ако је температура воде у базену $\geq 23^{\circ}\text{C}$.

**У базенима са морском водом.

¹ У базенима с мијешањем топле воде концентрација слободног хлора мора бити најмање 0,7 mg/l, а највише 1 mg/l. У чистој води ових базена за купање концентрација треба бити најмање 0,7 mg/l.
Само код одговарајуће технолошке припреме воде.

²

АНЕКС II

Методe за испитивање базенске воде*

Број	Показатељ	Аналитичка метода**
Микробиолошки		
1.	<i>Escherichia coli</i>	MPN (енгл. <i>the most probabale number</i> – MPN) метода, Мембранска филтрација уз одговарајуће селективне подлоге или метода <i>Colilert</i> .
2.	Укупан број аеробних бактерија при 37°C	Одговарајући волумен неразријеђеног узорка или његовог одговарајућег разријеђења засади се у агар са квашчевим екстрактом. Након инкубације, броје се израсле (до 300 по плочи) или <i>Quanti-Disc</i> TM методом.
3.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	MPN (енгл. <i>the most probabale number</i> – MPN) метода или Мембранска филтрација на одговарајућим подлогама за <i>Pseudomonas aeruginosa</i> – потврда сумњивих колонија.
4.	<i>Legionella pneumophila</i>	Концентрисање узорка са мембранском филтрацијом или центрифугирањем. Засађивање припремљеног узорка на одговарајућу селективну подлогу и идентификација сумњивих колонија.
5.	<i>Staphylococcus aureus</i>	Мембранска филтрација уз одговарајуће селективне подлоге или волумен неразријеђеног узорка или његовог одговарајућег разријеђења насади се на селективно обогаћену подлогу. Пресађивање на одговарајућу селективну подлогу за потврду сумњивих колонија.
Физички и хемијски		
1.	Боја	Колориметријски
2.	Замућеност	Турбидиметрија
3.	pH вриједност	Електрометрија
4.	Електрична проводљивост	Кондуктометрија
5.	Оксидативност	Титриметрија
6.	Слободан и везани хлор	Титриметрија, колориметрија, јодометрија
7.	Трихалометани	GC/ECD, HS/GC/ECD

* Ако показатељ онечишћења није приказан, анализа се обавља међународно признатим и научно провјереним методама.

** Могу се примјењивати и друге акредитоване методе, те методе које су валидиране интерном валидацијом и међулабораторијским провјерама.

*** Уколико се као метода одређивања користи *Colilert* мјерна јединица је N/100 ml.

АНЕКС III

Оквир испитивања узорак базенске воде

Показатељ	Сирови вода	Чиста вода	Базенска вода
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	+	+	+
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+
<i>Legionella pneumophila</i>			+
<i>Staphylococcus aureus</i>		+	+
Укупан број аеробних бактерија при 37 °C	+ ¹	+	+
Боја			+
Мутноћа			+
pH вриједност ²			+
Електрична проводљивост	+		
Оксидативност	+	+	+
Слободан хлор ²		+	+
Везани хлор ²		+	+
Трихалометани			+

¹ У сировој води треба да се испитају микробиолошки показатељи када вода није из јавног водоснабдијевајућег система, као и ако је улазна температура нижа од 55° C.

² Мјерења се изводе на терену.

⁴ У базенима са морском водом.

⁵ Показатељ се провјерава једном годишње. Код базена који раде сезонски, показатељ се провјерава на почетку сезоне купања.

Показатељ се провјерава једанпут мјесечно.

АНЕКС IV

страница 1

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ О РАДУ БАЗЕНА										
Датум:										
ПАРАМЕТРИ	јединица мјере	на почетку		средином дана		на крају		рефер. вриједност	Потпис одговорног лица	
Број посјетилаца										
Количина додате воде	m ³									
Параметри који се мјере аутоматски										
Температура	°C									
pH										
Слободни хлор	mg/l									
Параметри који се мјере ручно (шест пута дневно)		1	2	3	4	5	6			
Температура	°C									
Слободни хлор	mg/l									
pH										
ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАЛАЗ ОД ДАНА:	1. Сви параметри уредни									
	2. Вриједности параметара који не одговарају:									
ПРЕДУЗЕТЕ КОРЕКТИВНЕ МЈЕРЕ:										

АНЕКС V

Књига евиденције о корисницима услуга
тетоваже и пирсинга

Назив правног лица: _____

Редни број	
Датум пружања услуге и потпис лица које је пружило услугу	
Основни подаци о кориснику услуге	
Име, име једног родитеља и презиме	
Датум и мјесто рођења	
Адреса становања	
Број личне карте и мјесто издавања*	
Врста услуге	
Упозорење за компликације које могу настати након пружене услуге тетовирања и пирсинга	
Тетовирање и пирсинг могу да доведу до компликација у смислу појаве алергијске реакције, преноса заразног обољења, развоја инфекције настале услед нарушавања интегритета коже или уношења токсичних материја, као и до појаве ожиљака.	
Потпис корисника услуге (родитеља или староца за малољетно лице)	
*За малољетна лица наводи се број и мјесто издавања личне карте родитеља или староца у потпису обрасца.	

